



Light sculptures
and furniture 2019



ITALIAN DESIGN LIGHTING

I N D E X



page 03

ACROPORA



page 29

TRIBU'



page 55

CARAPACE



page 11

ARTIC



page 35

FLOWER MIU



page 59

ATLANTIS



page 21

ANGEL



page 43

MIU



page 57

ACROPORA



page 25

FLORITUDE



page 47

AMALGAMA

ACROPORA



650/20 *sospensione suspension*



650/4A applique wall bracket



650/28 *sospensione suspension*



650/3 *sospensione suspension*


650/1L lampada da tavolo table lamp




APPLIQUE WALL BRACKET

LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP


LAMPADA DA TERRA FLOOR LAMP




650/4A
4 x LED 1W
600 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ



650/1L
1 x LED 1W
150 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ



650/5L
5 x LED 1W
750 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ




651/15P
15 x LED 1W
2250 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ

La finitura CORTEN (brunito) è un procedimento di ossidazione naturale. La realizzazione di tale processo è influenzata dal livello di umidità, dalla temperatura esterna e da altre variabili ambientali. La mano dell'uomo e la specifica lavorazione sono il valore aggiunto che testimonia l'autentico 'Made in Italy'. Come tutte le opere dove il procedimento non è meccanico ma artigianale le eventuali variazioni di colore non sono da considerarsi un difetto ma una testimonianza dell'unicità del prodotto. La finitura Corten rende quindi il prodotto unico e irripetibile. Le foto presenti nel nostro catalogo costituiscono solo un'identificazione del tipo di prodotto e non rappresentano un campione degli stessi.

The finish CORTEN (burnished) is the result of a procedure of natural oxidation. The procedure is every time affected by the percentage of humidity in the air, by the external temperature and by other environmental variables. Hands of man and a special processing are a value added, which is evidence of the real 'Made in Italy'. As in all works where the procedure is not mechanical but handcrafted, variations are possible, but they must not be considered as a defect, but rather as a proof of the uniqueness of the product. Corten finish makes the product as unique, since every results is not reproducible in identical way. The pictures of our catalogues are only an example of the kind of the product, but they cannot be considered strictly as samples of them, since the result can be different.

ACROPORA


DESIGN Cristian Feltrin



brunito corten
burnished corten

pure steel
pure steel

oro chiaro
light gold



nichel nero
black nickel

oro antico lucido
glossy antique gold

oro antico opaco
matt antique gold

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- pure steel
- brunito corten
- oro chiaro
- nichel nero
- oro antico lucido
- oro antico opaco


Il diffusore è in plexiglass satinato.

Metal frame is available in the following finishes:


- pure steel
- burnished corten
- light gold
- black nickel
- glossy antique gold
- matt antique gold

Diffuser in satin plexiglas.


SOSPENSIONE SUSPENSION




650/20
20 x LED 1W
3000 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ




650/28
28 x LED 1W
4200 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ




650/3
3 x LED 1W
450 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ



651/9
9 x LED 1W
1350 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ




651/14
14 x LED 1W
2100 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ




651/60
60 x LED 1W
9000 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ


PLAFONIERA CEILING LAMP



650/8PF
8 x LED 1W
1200 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ



651/9PF
9 x LED 1W
1350 lumen - 3000 K
CE Ⓢ Ⓡ



ARTIC


643/12 *sospensione suspension*



643/12 *sospensione suspension*



643/4 *sospensione suspension*



643/10 *sospensione suspension*



642/70 *sospensione suspension*



642/3ADX *applique wall bracket*

641/90 *sospensione suspension*





ARTIC

DESIGN Cristian Feltrin




vetro pulegoso
pulegoso glass




vetro martellato
hammered glass



oro chiaro
light gold



nicel nero
black nickel



pure steel
pure steel

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- oro chiaro
- nicel nero
- pure steel


Metal frame is available in the following finishes:

- light gold
- black nickel
- pure steel


Vetro di Murano trasparente pulegoso e martellato abbinato con lame in metallo oro chiaro, nicel nero o pure steel.

Pulegoso or hammered transparent Murano glass with light gold, black nickel or pure steel metal blades.


SOSPENSIONE SUSPENSION




642/50
1 STRIP LED
MAX 15W
1152 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽




642/70
1 x STRIP LED
MAX 25W
1960 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽



643/4
4 x LED 3,6W
1540 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽




642/90
1 STRIP LED
MAX 35W
2650 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽




641/90
4 STRIP LED
MAX 78W
6221 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽

PLAFONIERA CEILING LAMP




642/60PF
2 STRIP LED
MAX 37W
2973 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽




642/90PF
2 STRIP LED
MAX 55W
4378 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽


SOSPENSIONE SUSPENSION




642/115
2 STRIP LED
MAX 30W
2304 lumen - 3200 K
CE ⊕ ▽



642/150
2 x STRIP LED
MAX 40W
1498 lumen - 3200 K
CE ⊕ ▽




643/10
8 x LED 3,6W
3080 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽




643/12
12 x LED 3,6W
4620 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽

APPLIQUE WALL BRACKET




642/3ADX
3 x LED 2,3W
810 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽



642/3ASX
3 x LED 2,3W
810 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽

LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP




642/L
1 STRIP LED
MAX 9,2W
660 lumen - 3000 K
CE ⊕ ▽

ANGEL



653/6+6 *sospensione suspension*




653/1AP *applique wall bracket*

653/1LG lampada da tavolo table lamp

ANGEL

DESIGN Cristian Feltrin



Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- oro spazzolato opaco
- nichel spazzolato
- oro chiaro
- pure steel


Metal frame is available in the following finishes:

- matt brushed gold
- brushed nickel
- light gold
- pure steel


Vetro di Murano trasparente pulegoso.

Pulegoso transparent Murano glass.


SOSPENSIONE SUSPENSION



APPLIQUE WALL BRACKET



LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP



653/1LP lampada da tavolo table lamp




FLORITUDE

664/9 *sospensione suspension*



FLORITUDE

DESIGN Cristian Feltrin



pure steel
pure steel

oro chiaro
light gold

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- oro chiaro
- pure steel


Metal frame is available in the following finishes:

- light gold
- pure steel

Fiori in cristallo Swarovski e Asfour.

Flowers in Swarovski and Asfour crystals.

SOSPENSIONE SUSPENSION





TRIBU'

660/10 *sospensione suspension*



661/1A applique wall bracket




661/2A applique wall bracket



660/2A applique wall bracket



660/1A applique wall bracket




660/2A applique wall bracket



661/2L lampada da tavolo table lamp

TRIBU'

DESIGN Cristian Feltrin



pure steel
pure steel

oro chiaro
light gold

oro antico lucido
glossy antique gold

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- oro antico lucido
- oro chiaro
- pure steel


Metal frame is available in the following finishes:

- glossy antique gold
- light gold
- pure steel


Vetro di Murano trasparente martellato.

Hammered transparent Murano glass.


SOSPENSIONE SUSPENSION



LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP



APPLIQUE WALL BRACKET





FLOWER MIU

655/3+3 *sospensione suspension*



655/3+3 *sospensione suspension*



655/9SL *sospensione suspension*

655/4 *sospensione suspension*

655/1A *applique wall bracket*

655/2A *applique wall bracket*

655/7 *sospensione suspension*



655/3P lampada da terra floor lamp


655/LG lampada da tavolo table lamp



655/LP lampada da tavolo table lamp

FLOWER MIU

DESIGN Cristian Feltrin



brunito corten
burnished corten
oro antico opaco
matt antique gold
pure steel
pure steel
oro chiaro
light gold

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- brunito corten
- oro antico opaco
- pure steel
- oro chiaro

Metal frame is available in the following finishes:

- burnished corten
- matt antique gold
- pure steel
- light gold

Diffusore in vetro di Murano trasparente.











Transparent Murano glass diffuser.

Sospensioni singole con attacco per soffito in cartongesso - cod. 658

Singular suspensions with support for drywall ceiling - art. 658



655/2A applique wall bracket

SOSPENSIONE SUSPENSION				
 MAX 140 59 240	655/9SL 27 x LED 1W 3321 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 140 60 52	655/7 17 x LED 1W 2091 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 52
 MAX 140 59 36	655/4 11 x LED 1W 1353 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 47 15	655/1SP 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 59 15
			655/1SM 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 80 15
				655/1SG 5 x LED 1W 615 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
SOSPENSIONE (PER CARTONGESSO) SUSPENSION (FOR DRYWALL)			LAMPADA DA TERRA FLOOR LAMP	
 MAX 200 47 15	658/1SP 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 59 15	658/1SM 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 MAX 200 80 15
				658/1SG 5 x LED 1W 615 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
			LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP	
 47 9	655/1A 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 55 20	655/2A 8 x LED 1W 984 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽	 38 13
				655/LP 3 x LED 1W 369 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
			 50 13	655/LG 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽

La finitura CORTEN (brunito) è un procedimento di ossidazione naturale. La realizzazione di tale processo è influenzata dal livello di umidità, dalla temperatura esterna e da altre variabili ambientali. La mano dell'uomo e la specifica lavorazione sono il valore aggiunto che testimonia l'autentico 'Made in Italy'. Come tutte le opere dove il procedimento non è meccanico ma artigianale le eventuali variazioni di colore non sono da considerarsi un difetto ma una testimonianza dell'unicità del prodotto. La finitura Corten rende quindi il prodotto unico e irripetibile. Le foto presenti nel nostro catalogo costituiscono solo un'identificazione del tipo di prodotto e non rappresentano un campione degli stessi.

The finish CORTEN (burnished) is the result of a procedure of natural oxidation. The procedure is every time affected by the percentage of humidity in the air, by the external temperature and by other environmental variables. Hands of man and a special processing are a value added, which is evidence of the real 'Made in Italy'. As in all works where the procedure is not mechanical but handcrafted, variations are possible, but they must not be considered as a defect, but rather as a proof of the uniqueness of the product. Corten finish makes the product as unique, since every results is not reproducible in identical way. The pictures of our catalogues are only an example of the kind of the product, but they cannot be considered strictly as samples of them, since the result can be different.


MIU

656/7SL *sospensione suspension*



MIU

DESIGN Cristian Feltrin



brunito corten
burnished corten

oro antico opaco
matt antique gold

pure steel
pure steel

oro chiaro
light gold

Il telaio in metallo è disponibile nelle seguenti finiture:

- brunito corten
- oro antico opaco
- pure steel
- oro chiaro

Metal frame is available in the following finishes:

- burnished corten
- matt antique gold
- pure steel
- light gold











Sospensioni singole con attacco per soffitto in cartongesso - cod. 657

Singular suspensions with support for drywall ceiling - art. 657

656/3A applique wall bracket



656/2A applique wall lamp

SOSPENSIONE SUSPENSION			
	656/7SL 14 x LED 1W 1722 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		656/9 17 x LED 1W 2091 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
	656/1SP 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		656/1SM 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
	656/1SG 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		
SOSPENSIONE (PER CARTONGESSO) SUSPENSION (FOR DRYWALL)			
	657/1SP 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		657/1SM 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽
	657/1SG 1 x LED 1W 123 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		
APPLIQUE WALL BRACKET			
	656/2A 4 x LED 1W 492 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽		656/3A 6 x LED 1W 738 lumen - 3000 K CE ⊕ ▽

La finitura CORTEN (brunito) è un procedimento di ossidazione naturale. La realizzazione di tale processo è influenzata dal livello di umidità, dalla temperatura esterna e da altre variabili ambientali. La mano dell'uomo e la specifica lavorazione sono il valore aggiunto che testimonia l'autentico 'Made in Italy'. Come tutte le opere dove il procedimento non è meccanico ma artigianale le eventuali variazioni di colore non sono da considerarsi un difetto ma una testimonianza dell'unicità del prodotto. La finitura Corten rende quindi il prodotto unico e irripetibile. Le foto presenti nel nostro catalogo costituiscono solo un'identificazione del tipo di prodotto e non rappresentano un campione degli stessi.

The finish CORTEN (burnished) is the result of a procedure of natural oxidation. The procedure is every time affected by the percentage of humidity in the air, by the external temperature and by other environmental variables. Hands of man and a special processing are a value added, which is evidence of the real 'Made in Italy'. As in all works where the procedure is not mechanical but handcrafted, variations are possible, but they must not be considered as a defect, but rather as a proof of the uniqueness of the product. Corten finish makes the product as unique, since every results is not reproducible in identical way. The pictures of our catalogues are only an example of the kind of the product, but they cannot be considered strictly as samples of them, since the result can be different.

AMALGAMA



647/5 *sospensione suspension*



646/15 sospensione suspension



647/4A applique wall bracket



644/14 *sospensione suspension*



647/4L lampada da tavolo table lamp



La finitura CORTEN (brunito) è un procedimento di ossidazione naturale. La realizzazione di tale processo è influenzata dal livello di umidità, dalla temperatura esterna e da altre variabili ambientali. La mano dell'uomo e la specifica lavorazione sono il valore aggiunto che testimonia l'autentico 'Made in Italy'. Come tutte le opere dove il procedimento non è meccanico ma artigianale le eventuali variazioni di colore non sono da considerarsi un difetto ma una testimonianza dell'unicità del prodotto. La finitura Corten rende quindi il prodotto unico e irripetibile. Le foto presenti nel nostro catalogo costituiscono solo un'identificazione del tipo di prodotto e non rappresentano un campione degli stessi.


The finish CORTEN (burnished) is the result of a procedure of natural oxidation. The procedure is every time affected by the percentage of humidity in the air, by the external temperature and by other environmental variables. Hands of man and a special processing are a value added, which is evidence of the real 'Made in Italy'. As in all works where the procedure is not mechanical but handcrafted, variations are possible, but they must not be considered as a defect, but rather as a proof of the uniqueness of the product. Corten finish makes the product as unique, since every results is not reproducible in identical way. The pictures of our catalogues are only an example of the kind of the product, but they cannot be considered strictly as samples of them, since the result can be different.

AMALGAMA

DESIGN Cristian Feltrin

- Il telaio in metallo è disponibile nei seguenti abbinamenti di finiture:
- bordo esterno e struttura interna brunito corten
 - bordo esterno e struttura interna black aubergine
 - bordo esterno e struttura interna oro chiaro opaco
 - bordo esterno brunito corten e struttura interna oro chiaro opaco
 - bordo esterno brunito corten e struttura interna black aubergine

Decorato con cristalli Asfour trasparenti.



- Metal frame is available in the following combinations of finishes:
- external edge and internal structure burnished corten
 - external edge and internal structure black aubergine
 - external edge and internal structure matt light gold
 - external edge burnished corten and internal structure matt light gold
 - external edge burnished corten and internal structure black aubergine

Decorated with transparent Asfour crystals.

SOSPENSIONE SUSPENSION

MAX 140

7

65

644/10

10 x LED 1W

1500 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

7

89

644/14

14 x LED 1W

2100 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

7

16

647/4

4 x LED 1W

600 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

25

61

646/15

15 x LED 1W

2250 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

7

46

647/5+5+4

14 x LED 1W

2100 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

7

40

647/5

5 x LED 1W

750 lumen - 3000 K

CE

MAX 140

39

150

645/9

9 x LED 1W

1350 lumen - 3000 K

CE

PLAFONIERA CEILING LAMP

6

56

646/12PF

12 x LED 1W

1800 lumen - 3000 K

CE

47

16

647/4A

4 x LED 1W

492 lumen - 3000 K

CE

40

16

647/4L

4 x LED 1W

492 lumen - 3000 K

CE

54



599/TAV50 *tavolino basso low table*

CARAPACE



ACROPORA - ATLANTIS



650/T165x134 tavolo table

650/CS58x74 sedia con schienale chair with back



650/CS58x74 sedia con schienale chair with back



650/C120x135 consolle console table



650/CS58x74 sedia con schienale chair with back

A C R O P O R A

		art.650/T165x134 tavolo table	Struttura in metallo disponibile in varie finiture: - brunito corten - oro chiaro - oro antico opaco Piano in vetro bronzo o trasparente.
		art.650/C120x35 consolle console table	Metal base available in various finishes: - burnished corten - light gold - matt antique gold Bronze or transparent glass top.

A T L A N T I S

	art.650/CS58x74 sedia con schienale chair with back	Struttura in metallo disponibile in varie finiture: - nichel nero - oro antico lucido - oro chiaro - argento antico Seduta in tessuto teknofibra o pelle nabuk Imbottitura in poliuretano espanso, densità 40%. Metal base available in various finishes: - black nickel - glossy antique gold - light gold - antique silver Seat in teknofibra or nubuck leather Padding in polyurethane foam, 40% density.
--	--	--

C A R A P A C E

	art.599/T50 tavolo basso low table	Struttura in metallo disponibile in varie finiture: - pure steel - rame spazzolato - oro chiaro Piano in vetro: - bronzo - trasparente Piano in gres porcellanato: - Nero Marquinia - bianco opaco - bianco lucido Metal base available in various finishes: - pure steel - brushed copper - light gold Glass top available in: - bronze - transparent Porcelain stoneware top available in: - Nero Marquinia - glossy white - matt white
--	---	---



Indice analitico illuminazione | Analytical index lighting

Codice Articolo Article code	Pagina Page	Codice Articolo Article code	Pagina Page
ARTIC		ANGEL	
641/90	18-20	653/1AP	22-24
642/115	19	653/1LG	23-24
642/150	19	653/1LP	23-24
642/3ADX	17-19-20	653/2+1S	24
642/3ASX	19-20	653/6+6	01-21-24
642/50	20	FLOWER MIU	
642/60PF	20	655/1A	38-42
642/70	17-19-20	655/1SG	42
642/90	20	655/1SM	42
642/90PF	20	655/1SP	42
642/L	19-20	655/2A	37-38-41-42
643/4	01-14-20	655/3+3	01-35-36-42
643/10	15-16-19	655/3P	38-39-42
643/12	11-12-13-19	655/4	37-42
AMALGAMA		655/7	37-42
644/10	54	655/9SL	38-42
644/14	01-51-52-54	655/LG	40-42
645/9	54	655/LP	40-42
646/12PF	54	658/1SG	42
647/4	54	658/1SM	42
647/4A	50-54	658/1SP	42
647/4L	53-54	MIU	
647/5	47-48-54	656/1SG	46
647/5+5+4	54	656/1SM	46
ACROPORA		656/1SP	46
650/1L	09	656/2A	45-46
650/3	08	656/3A	45-46
650/4A	05-06-09	656/7SL	01-43-44-46
650/5L	09	656/9	46
650/8PF	10	657/1SG	46
650/20	01-03-04-10	657/1SM	46
650/28	07-10	657/1SP	46
651/9	10	TRIBU'	
651/9PF	10	660/1A	31-34
651/14	10	660/2A	31-34
651/15P	9	660/10	29-30-34
651/60	10		

Indice analitico arredamento | Analytical index furniture

Codice Articolo Article code	Pagina Page
CARAPACE	
599/T50	02-55-56-62
ACROPORA	
650/C120x135	02-60-62
650/T165x134	57-58-60-61-62
ATLANTIS	
650/CS58x74	58-59-60-61-62

CLASSI ENERGETICHE

Energy classes

ATTACCO BULB TYPE	QUESTO DISPOSITIVO È COMPATIBILE CON LAMPADINE DI CLASSI ENERGETICHE: THIS LUMINAIRE IS COMPATIBLE WITH BULBS OF THEENERGY CLASSES:	IL DISPOSITIVO È VENDUTO CON UNA LAMPADINA DI CLASSE ENERGITICA: THIS LUMINAIRE IS SOLD WITH BULBS OF THE ENERGY CLASSES:	COLLEZIONE COLLECTION
STRIP LED	DA A++ AD A FROM A++ TO A	Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili The lamps cannot be changed in the luminaire	ANGEL, ARTIC
LED	DA A++ AD A FROM A++ TO A	Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili The lamps cannot be changed in the luminaire	ACROPORA, AMALGAMA, ANGEL, ARTIC, FLORITUDE, FLOWER MIU, MIU, TRIBU'

Condizioni generali di vendita

1) VALIDITÀ E DIRITTO DI MODIFICA
a - Qualsiasi contratto tra I.D.L. Export S.r.l. (in prosieguo indicata come " il Venditore ") per la fornitura di suoi prodotti a un cliente (in prosieguo indicato come " l'Acquirente ") sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita che sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali di Vendita.
b - Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita, allegando tali modifiche alle offerte, alle conferme o a qualsivoglia corrispondenza inviata all'Acquirente.

2) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
a - Qualsivoglia ordine dell'Acquirente diverrà impegnativo solo se effettuato in forma scritta, anche via fax, e se espressamente confermato per iscritto dal Venditore, anche via fax.

3) CATALOGHI E LISTINI
a - Cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale, benché redatto e fornito in buona fede, costituisce solo una indicazione del tipo di prodotti e di prezzi e le informazioni ivi indicate non sono impegnative per il Venditore; in particolare le fotografie dei prodotti non rappresentano un campione degli stessi.

4) CONSEGNA
a - Salvo patto contrario la consegna dei prodotti s'intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
b - I rischi di perimento passano all'Acquirente al momento della consegna dei prodotti al primo vettore o spedizioniere presso lo stabilimento del Venditore, indipendentemente da chi sia tenuto a sopportare le spese di trasporto. Con tale rimessa al primo vettore o spedizioniere il venditore ha adempiuto all'obbligo di consegna.
c - Il termine di consegna indicato nella Conferma d'Ordine è indicativo e non vincolante.

5) TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a - Il prezzo deve essere pagato nel luogo ove il Venditore ha la sua sede.
b - Il Venditore può opporre il pagamento dell'intero prezzo come condizione della consegna dei prodotti.
c - In caso di ritardato pagamento rispetto alla data pattuita l'Acquirente sarà automaticamente tenuto a corrispondere interessi di mora senza che vi sia

bisogno di alcuna richiesta o altra formalità da parte del Venditore.

6) DENUNCIA DIFETTI
a - Qualora non l'abbia già effettuata, l'Acquirente ha l'onere di effettuare piena ed attenta verifica dei prodotti non appena questi gli siano stati effettivamente consegnati.
b - L'Acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità o un vizio o una mancanza di qualità dei prodotti se non ne fa denuncia in forma scritta al Venditore, precisando la natura del difetto, entro 10 giorni dalla data in cui i prodotti gli sono stati effettivamente consegnati.

7) GARANZIE DEL VENDITORE
a - Salvo il caso di dolo o colpa grave, in caso di difetto di conformità o di vizi o di mancanza di qualità dei prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente alla riparazione degli stessi. L'Acquirente non potrà esigere altri prodotti in sostituzione a meno che il difetto non costituisca una inosservanza essenziale del contratto e tale richiesta sia stata fatta al momento della sua denuncia. Rimane inteso che l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti esclude ogni altra responsabilità del venditore per risarcimento danni.

8) LEGGE APPLICABILE
a - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana e, per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali, viene esclusa l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato italiano e dunque ogni rinvio che esse dovessero fare alla legge di altri paesi o a convenzioni internazionali.

9) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
a - Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Castelfranco Veneto (Tribunale di Treviso sezione distaccata di Castelfranco Veneto o Giudice di Pace di Castelfranco Veneto). L'Acquirente dichiara di conoscere ed approvare le condizioni generali di contratto riportate sul catalogo/ listino prezzi e sul retro della proposta di commissione di cui in particolare approva specificatamente le clausole di seguito richiamate:5b-; pagamento del prezzo come condizione di consegna; 6b - decadenza dal diritto di far valere un difetto di conformità o un vizio o una mancanza di qualità dei prodotti; 7a- limitazione di responsabilità; 9a - foro competente esclusivo.

General sales conditions

1) VALIDITY AND RIGHT OF CHANGE
a - Any contract between I.D.L. Export S.r.l. (from now on it will be indicated as "Seller") and a customer (from now on it will be indicated as "Buyer") concerning the supply of IDL articles will be regulated by the following General Conditions of Sale that replace all the previous General Conditions of Sales.
b - The Seller reserves the right to modify these General Conditions of Sale by enclosing the changes in the offers, in the order confirmations or in any other correspondence with the Buyer.

2) ORDER ACCEPTANCE
a - Any order placed by the Buyer will be binding for the Seller only if made in writing (also by fax) and only if confirmed in writing by the Seller (also by fax).

3) CATALOGUE AND PRICE LIST
a - Catalogues, price lists and advertising material are drawn up in good faith; anyway the information enclosed is not binding for the Seller and it serves as indication of the articles that will be sold and their price. In particular the pictures of the products do not represent a sample of them.

4) DELIVERY
a - Different agreement excepted, the delivery of the goods is supposed to be EX WORKS even if the parties of the contract decide that the Seller must take care of the dispatch or of a part of it.
b - The risk concerning the damage of the goods is transferred to the Buyer when the goods are delivered to the first carrier or to the forwarding agent in the Seller's premises. This risk passes to the Buyer independently of the part that must meet the transports cost. The Seller will fulfil the delivery's obligation by giving the goods to the first carrier or to the forwarding agent.
c - The delivery date indicated on the Order Confirmation is just indicative and not binding.

5) CONDITIONS OF PAYMENT
a - The price must be paid to the Seller's head offices.
b - The Seller can require the payment of the whole price as essential condition for the delivery of the goods.

c - In case of delayed payment the Buyer must automatically pay interests of arrears without any special Seller's request.

6) NOTIFICATION OF DEFECTS
a - Unless the Buyer has already checked the goods, he must check them as soon as he receives them.
b - In case of conformity defects, vices or bad quality, the Buyer loses the possibility to exercise his right if he does not complain in writing to the Seller within 10 days from the receipt of the goods and by specifying the nature of the defect he is complaining about.

7) GUARANTEE
a - Fraud and heavy fault excepted, in case of conformity defects, vices or bad quality, the Seller must only repair the complained items. The Buyer cannot require the replacement of the products unless the defect represents an essential non-observance of the contract and if this request was made when this defect was declared. The replacement of the goods or the reparation of them let the Seller free from any other obligation concerning the claim for damages.

8) LAW ENFORCEABLE
a - The present contract is regulated by the Italian Law. As for the contract's obligations, the enforcement of the International Italian private law is excluded and also any reference to the international law or to the law of other countries.

9) SOLE COMPETENT FORUM
a - For any dispute concerning the contract the sole competent forum is in Castelfranco Veneto (Court of Treviso, Department of Castelfranco Veneto or Justice of Peace of Castelfranco Veneto). The Buyer declares to know and to accept the General Conditions of Sale indicated in the catalogue/ the price list and on the back of the trial commission order. In particular the Buyer accepts the following clauses:
5b - payment of the whole price as condition for the delivery; 6b - losing of the right to comply a conformity defect, vice or the bad quality of the products; 7a - limit liability; 9a - sole competent forum.

La marcatura CE è la certificazione che definisce che tutti i prodotti IDL Export Srl sono verificati secondo le normative europee di sicurezza, in base alle norme seguenti:
The CE mark is the certification wich defines that all products of IDL Export Srl are conforming the European security regulations, as per following rules:

CEI EN 60598-1	prescrizione generali e prove / general requirements and tests
CEI EN 60598-2-1	apparecchi di illuminazione fissi per uso generale / fixed lighting equipments for general use
CEI EN 60598-2-4	apparecchi di illuminazione mobili per uso generale / mobile lighting equipments for general use
CEI EN 60598-2-6	apparecchdi illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad incandescenza / lighting equipments with built-in transformer for incandescent lamps

IP20 Indica la resistenza offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi, denominata con il codice IP (International Protection) e seguita da due cifre, 2 che indica il grado di protezione conto l'ingresso di corpi solidi (protetto per corpi di dimensioni superiori a 12mm) e 0, che indica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi liquidi (non protetto).
Indicates the resistance given by the lighting fitting to the penetration of solids and liquids, stated by the code IP (International Protection) and followed by two digits, 2 which means the rate of protection against the entry of solid parts (protected against entry of solid parts with dimensions more than 12mm), and 0, which indicates the rate of protection against the entry of liquid parts (not protected).

	CLASSE I Apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito terra Equipments with metal parts constantly connected to the earth circuit.
	CLASSE II Apparecchi provvisti di doppio isolamento o isolamento rinforzato e senza dispositivi di messa a terra Equipments provided with double insulation or reinforced insulation without earthing devices
	CLASSE III Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V Equipments powered with safety voltage lower than 50V.
	Apparecchi idonei a essere montati su superfici normalmente infiammabili Equipments suitable to be fitted on normally inflammable surfaces.
	Prodotti assoggettati alla normativa RAEE/WEEE (2002/96/CE) Products according to the rules RAEE/WEEE (2002/96/CE)
	Tutti i modelli sono depositati / All designs registered

Nella tutela del cliente, IDL EXPORT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti illustrati nel presente catalogo senza alcun obbligo di preavviso. Ogni nostro prodotto viene etichettato secondo le normative vigenti e in esso viene applicato il tagliando di autenticità Made in Italy. Qualsiasi lieve variazione di tonalità imperfezione nei vetri non costituiscono un difetto ma contribuiscono ad esaltarne la complessa lavorazione artigianale.

For our customer protection, IDL EXPORT SRL reserves the right to modify and / or improve to the products shown in this catalogue without notice. Each product is labeled according to the regulations and it is applied authenticity coupon Made in Italy. Any slight variation in color and imperfections in the glasses is not a defect but a contribution to enhance the complex craftsmanship.

TUTELA SUI DIRITTI D'AUTORE. LEGGE 22/4/1941 N°633, LEGGE 14/12/1942 N°1485 PROIBITA
OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE
SAFEGUARDED BY THE LAW ON COPYRIGHT

IDL EXPORT s.r.l.
via S. Marco,14
31050 Fanzolo di Vedelago (TV) Italy
T 0039 0423 487141
F 0039 0423 476206
info@idlexport.it
www.idlexport.com

IDL si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti illustrati nel presente catalogo senza alcun obbligo di preavviso. IDL reserves the right to make changes and / or improvements to the products described in this catalog without prior notice. Tutela sui diritti d'autore, legge 22/4/1941 n°633, legge 14/12/1942 n°1485. Proibita ogni riproduzione anche parziale. Safeguarded by the law on copyright.



IDL EXPORT S.r.l.
Concept and direction: **IDL EXPORT**
Bank image_ **iStockphoto.com**
Photo_Studio Visus
Print_ **Asolana**
Finished printing_ **Maggio 2019**
E' vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

idlexport.it